



WILD STONE®









GUARANTEE



GUARANTEE

WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIENŹ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD

PANELMODELLE / PANELISED MODELS / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC	6
ORNEL	8
MEROCK	10
MONTE LUMINA / MONTE NEGRO	12
CASTELO	14

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / PIASKOWANY PIASKOWIEC / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / SKAŁA RZECZNA / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / MUR ZAMKOWY / HRADNÍ ZED	22
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / ZŁAMANA SKAŁA / LÁMANÁ SKÁLA	24
LIMESTONE / OPUKA	26
MIX ALPINA	28
MIX COLORADO	30
MIX RUSTICO	32
MIX GRIGIO	34
MIX TOSCANA	36
MIX COUNTRY	38
MIX TIROL	40

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA 46

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY

HOLLAND BRICK	58
CASTLE BRICK	60

ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DODATKY / DOPLŇKY 65

EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PRZYBORY / PŘÍSLUŠENSTVÍ 67

APPLICATION / MONTAGEVORGANG / PROCEDURY MONTAŻU / MONTÁŽNÍ POSTUPY 69

CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTYFIKATY / CERTIFIKÁTY 71

MARKETING 73



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJN
KAMENNÝ OBKLAD**

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC

SLANEC / SLANEC

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD


STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM



004 - BLEND CREAM



006 - PALERMO



008 - BASALT



008 - BASALT



004 - BLEND CREAM



003 - COLOSEUM



003 - COLOSEUM



$a = 200, 300, 500 \text{ mm} / b = 100 \text{ mm} / c = 10 - 28 \text{ mm}$

$d = 170 \text{ mm} / e = 80 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$1 \text{ m}^2 = 30 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$1 \text{ LM} = 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$= 0,5 \text{ m}^2 = 16 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 2 \text{ kg}$

$= 40 \times 0,5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 680 \text{ kg}$

$40 \times 1 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 380 \text{ kg}$



PROFI BOX = 38 m^2

$1100 \times 1110 \times 1200 \text{ mm}$

$\text{EUR} = 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMORTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

ORNEL

ORNEL / ORNEL


NEW

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD


STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



601 - VALENCIA



624 - REFIDO



688 - NERRO



613 - COMO



688 - NERO



613 - COMO



613 - COMO



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 20 - 40 mm

d = 200 mm / e = 100 mm

tolerance: 15 mm



= 0,4 m² = 20 kg / 1 LM = 14 kg

= 40 x 0,4 m² = 16 m² = 780 kg

40 x 1 LM = 40 LM = 560 kg



1 m² = 30 pcs/St/szt/ks



1 LM = 10 pcs/St/szt/ks



PROFI BOX = 28 m²
1100x1110x1200 mm

(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMORTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA




NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MEROCK

MEROCK / MEROCK

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



081 - SALAMANCA



082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO



082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO



086 - TARANTO



081 - SALAMANCA



$a = 200, 300, 500 \text{ mm} / b = 100 \text{ mm} / c = 10 - 28 \text{ mm}$



$d = 200, 300 \text{ mm} / e = 100 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$1 \text{ m}^2 = 30 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$1 \text{ LM} = 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$= 0,5 \text{ m}^2 = 17 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 11 \text{ kg}$

$= 40 \times 0,5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 720 \text{ kg}$

$40 \times 1 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 460 \text{ kg}$



PROFI BOX = 38 m²

1100x110x1200 mm

10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMORTEL FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



401 - MONTE LUMINA



408 - MONTE NEGRO



401 - MONTE LUMINA



408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
c = 10 - 45 mm

d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm
tolerance: 15 mm



= 14 pcs/St/szt/ks



= 6,66 pcs/St/szt/ks

= 0,5 m² = 23 kg / 0,75 LM = 15 kg

= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 700 kg
30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 470 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMORTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

**NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE**

CASTELO

CASTELO / CASTELO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD


STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



208 - VALDEZ



213 - VIGO



224 - PROVANCE



281 - ALICANTE



288 - TATRAN



224 - PROVENCE



208 - VALDEZ



281 - ALICANTE



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
c = 15 - 40 mm

d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm

tolerance: 15 mm



1 m² = 10,5 pcs/St/szt/ks



1 LM = 5 pcs/St/szt/ks



= 0,65 m² = 26 kg / 1 LM = 23 kg

= 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 820 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 710 kg



PROFI BOX = 29,5 m²
1100x1100x1200 mm

EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMORTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE



STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJN
KAMENNÝ OBKLAD

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SPLIT SANDSTONE



GESPALTENER SANDSTEIN / PIASKOWANY PIASKOWIEC / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



091 - ROMA



092 - CAPELA



094 - MIX




095 - COLIA



091 - ROMA



095 - COLIA



094 - MIX



094 - MIX



092 - CAPELA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 15 - 40 mm

d = 150 - 550 mm / e = 30 - 160 mm

tolerance: 15 mm



1 m² = cca 45 pcs/St/szt/ks



1 LM = cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,75 m² = **23 kg** / 1,5 LM = **17 kg**

= 30 x 0,75 m² = **22,5 m²** = **690 kg**

30 x 1,5 LM = **45 LM** = **510 kg**



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

RIVER STONE

FLUSSSTEIN / SKAŁA RZECZNA / ŘÍČNÍ KÁMEN

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



$a = 200 - 400 \text{ mm} / b = 90 - 180 \text{ mm} / c = 30 - 70 \text{ mm}$



$d = 170 - 350 \text{ mm} / e = 80 - 150 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 1 \text{ m}^2 = 30 \text{ kg} / 2 \text{ LM} = 20 \text{ kg}$

$= 20 \times 1 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 620 \text{ kg}$

$20 \times 2 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 420 \text{ kg}$



1 m²

$= \text{cca } 35 \text{ pcs/St/szt/ks}$



1 LM

$= \text{cca } 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

CASTLE WALL


BURGMAUER / MUR ZAMKOWY / HRADNÍ ZEď

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD




024 - LANZAROTE



027 - BASALT



028 - CHAMPAGNE



225 - MANUELA



027 - BASALT



024 - LANZAROTE



028 - CHAMPAGNE



024 - LANZAROTE



$a = 160 - 350 \text{ mm} / b = 60 - 350 \text{ mm} / c = 10 - 30 \text{ mm}$

$d = 140 - 350 \text{ mm} / e = 50 - 140 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 1 \text{ m}^2 = 33 \text{ kg} / 2 \text{ LM} = 26 \text{ kg}$

$= 20 \times 1 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 680 \text{ kg}$

$20 \times 2 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 540 \text{ kg}$



1 m²

$\approx$ cca 35 pcs/St/szt/ks



1 LM

$\approx$ cca 10 pcs/St/szt/ks



(EUR) $= 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMORTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

BROCKEN ROCK


GEBROCHENES GESTEIN / ZŁAMANA SKAŁA / LÁMANÁ SKÁLA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



011 - ALEXANDRIA



012 - ETNA



013 - CHAMPAGNE



014 - Kelt



015 - TRIVENTO



018 - VENTURA



117 - ANCONA



117 - ANCONA



012 - ETNA



013 - CHAMPAGNE + 014 - KELIT



015 - TRIVENTO



$a = 170 - 600 \text{ mm} / b = 40 - 180 \text{ mm} / c = 20 - 50 \text{ mm}$

$d = 160 - 550 \text{ mm} / e = 100 - 400 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 0,5 \text{ m}^2 = 25 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 13 \text{ kg}$

$= 30 \times 0,5 \text{ m}^2 = 15 \text{ m}^2 = 750 \text{ kg}$

$30 \times 1 \text{ LM} = 30 \text{ LM} = 390 \text{ kg}$



$1 \text{ m}^2 = \text{cca } 35 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$1 \text{ LM} = \text{cca } 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$(\text{EUR}) = 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMORTEL RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE



063 - LIMESTONE CHAMPAGNE



060 - LIMESTONE



060 - LIMESTONE



060 - LIMESTONE



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm

d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm

tolerance: 15 mm



1 m² = cca 21 pcs/St/szt/ks



1 LM = cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 18 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 510 kg



30 x 1 LM = 30 LM = 540 kg



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX ALPINA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm

d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = **25 kg** / 1 LM = **15 kg**

= 30 x 0,75 m² = **22,5 m²** = **750 kg**
30 x 1 LM = **30 LM** = **450 kg**



1 m² = cca 21 pcs/St/szt/ks



1 LM = cca 10 pcs/St/szt/ks



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX COLORADO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



025 - COLORADO



$a = 150 - 500 \text{ mm} / b = 100 - 300 \text{ mm} / c = 20 - 60 \text{ mm}$

$d = 140 - 450 \text{ mm} / e = 80 - 150 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 0,5 \text{ m}^2 = 18 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 15 \text{ kg}$

$= 30 \times 0,5 \text{ m}^2 = 15 \text{ m}^2 = 540 \text{ kg}$

$30 \times 1 \text{ LM} = 30 \text{ LM} = 450 \text{ kg}$



$1 \text{ m}^2 = \text{cca } 21 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$1 \text{ LM} = \text{cca } 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$(\text{EUR}) = 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

MIX RUSTICO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



661 - RUSTICO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm

d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = **25 kg** / 1,5 LM = **18 kg**

= 30 x 0,75 m² = **22,5 m²** = **750 kg**

30 x 1,5 LM = **45 LM** = **540 kg**



1 m² = cca 21 pcs/st/szt/ks



1 LM = cca 10 pcs/st/szt/ks



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX GRIGIO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



772 - GRIGIO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 25 kg / 2 LM = 28 kg

= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg

20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



1 m²

= cca 21 pcs/St/szt/ks



1 LM

= cca 10 pcs/St/szt/ks



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX TOSCANA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



774 - TOSCANA



$a = 150 - 500 \text{ mm} / b = 100 - 300 \text{ mm} / c = 20 - 60 \text{ mm}$



$d = 140 - 450 \text{ mm} / e = 80 - 150 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 1 \text{ m}^2 = 25 \text{ kg} / 2 \text{ LM} = 28 \text{ kg}$

$= 20 \times 1 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 720 \text{ kg}$

$20 \times 2 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 580 \text{ kg}$



1 m²

$\approx$ cca 21 pcs/St/szt/ks



1 LM

$\approx$ cca 10 pcs/St/szt/ks



(EUR) $= 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

MIX COUNTRY

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



$a = 70 - 600 \text{ mm} / b = 20 - 300 \text{ mm} / c = 10 - 60 \text{ mm}$



$d = 100 - 500 \text{ mm} / e = 80 - 250 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 1 \text{ m}^2 = 25 \text{ kg} / 2 \text{ LM} = 28 \text{ kg}$

$= 20 \times 1 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 720 \text{ kg}$

$20 \times 2 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 580 \text{ kg}$



$1 \text{ m}^2 = \text{cca } 21 \text{ pcs/St/sz/ks}$



$1 \text{ LM} = \text{cca } 10 \text{ pcs/St/sz/ks}$



$(\text{EUR}) = 10 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

MIX TIROL

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



776 - TIROL



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



cca 21 pcs/St/szt/ks



cca 10 pcs/St/szt/ks



= 0,5 m² = 20 kg / 1 LM = 12 kg

= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 750 kg

30 x 1 LM = 30 LM = 390 kg



(EUR) = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMORTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM







***PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
BRIK PORTLADZKI
PORTLANDSKÁ DLAŽBA***

RUSTIC / TAORMINA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / BRIK CEGLOVI / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLAZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051- TAORMINA



050 - RUSTIC



050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



051 - TAORMINA



$a = 190 \text{ mm} / b = 90 \text{ mm} / c = 28 \text{ mm}$

tolerance: 8 mm



$= 52 \text{ pcs/5t/szt/ks}$

1 m²

$= 46 \text{ kg}$



$= 0,5 \text{ m}^2 = 23 \text{ kg}$



$= 40 \times 0,5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 960 \text{ kg}$



$= 15 \text{ m}^2$

$= 768 \text{ pcs/5t/szt/ks}$

$= 710 \text{ kg}$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 12 \text{ kg/m}^2$

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

$= 10 \text{ kg/m}^2$

**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NATÉR**

$= 0,1 \text{ l/m}^2$

SEVILLA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / BRIK CEGLOVI / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA



$a = 210 \text{ mm} / b = 210 \text{ mm} / c = 25 \text{ mm}$

tolerance: 8 mm



$= 22 \text{ pcs/5t/szt/ks}$

$= 52 \text{ kg}$



$= 0,5 \text{ m}^2 = 23 \text{ kg}$



$= 35 \times 0,5 \text{ m}^2 = 17,5 \text{ m}^2 = 805 \text{ kg}$



$\text{EUR} = 10 \text{ m}^2$
 $= 220 \text{ pcs/5t/szt/ks}$
 $= 560 \text{ kg}$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 12 \text{ kg/m}^2$

**MORTAR / FUGENMORTEL
 FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

$= 10 \text{ kg/m}^2$

**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
 POWŁOKA WOSKOWA / NATÉR**

$= 0,1 \text{ l/m}^2$

SEVILLA NEW

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / BRIK CEGLOVI / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



$a = 175 \text{ mm} / b = 175 \text{ mm} / c = 30 \text{ mm}$

tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/szt/ks

1 m² = 65 kg



= 0,5 m² = 32 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 1155 kg



= 10 m²
= 300 pcs/St/szt/ks
= 670 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

= 12 kg/m²

**MORTAR / FUGENMORTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m²

**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR**

= 0,1 l/m²

BRICK

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / BRIK CEGLOVI / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLAZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI



056 - BRICK GARDA



056 - BRICK GARDA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



$a = 280 \text{ mm} / b = 135 \text{ mm} / c = 28 \text{ mm}$



$a = 135 \text{ mm} / b = 135 \text{ mm} / c = 28 \text{ mm}$

tolerance: 8 mm



= 27 pcs/St/szt/ks



= 54 pcs/St/szt/ks



= 24 + 6 pcs/St/szt/ks

= 52 kg

1 m²



EUR = 10 m² = 540 kg



= 0,5 m² = 26 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 780 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

**MORTAR / FUGENMORTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m²

**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NATÉR**

= 0,1 l/m²

MONTANA

BRICK / PFLASTER / BRIK / DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRIK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA




058 - MONTANA




053 - MONTANA COLOSEUM



0576 - MONTANA TIROL




053 - MONTANA COLOSEUM



058 - MONTANA



058 - MONTANA



1 segment = 2 m² = 112 kg

A = 450 x 450 mm / 1x E = 338 x 225 mm / 6x

B = 450 x 338 mm / 4x F = 338 x 215 mm / 3x

C = 450 x 225 mm / 2x G = 225 x 225 mm / 1x

D = 338 x 338 mm / 2x

thickness / Stärke / grubość / tloušťka = cca 28 mm



EUR = 12 m² = 114 pcs/St/szt/ks = 690 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LÉPIDLO

= 12 kg/m²

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m²

**WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NATÉR**


= 0,1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CEGŁA DEKORACYJNA
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK


BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / ČIHLÓVÉ PÁSKY



301 - LAZIO



302 - BASTIA



303 - GRANADA



305 - NEVADA



306 - BRUGGY



306 - BRUGGY



303 - GRANADA



303 - GRANADA



302 - BASTIA



a = 210 mm / b = 60 mm / c = 10 - 15 mm



d = 185 mm / e = 70 mm

tolerance: 15 mm



1 m²

= 56 pcs/St/szt/ks



1 LM

= 14 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²



= 1 m² = 23 kg / 1 LM = 10 kg



= 35 x 1 m² = 35 m² = 820 kg

35 x 1 LM = 35 LM = 370 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPILO

= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE BRICK

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



313 - PAVLOV



314* - PAVLOV



315 - CREMONA



316* - CREMONA



313 + 314* - PAVLOV

313 + 314* PAVLOV



314 - PAVLOV



$a = 280 - 305 \text{ mm} (160 - 165 \text{ mm}) / b = 65 \text{ mm}$

$c = 20 - 25 \text{ mm} / d = 280 \text{ mm} / e = 140 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 1 \text{ m}^2 = 24 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 21 \text{ kg}$

$= 30 \times 1 \text{ m}^2 = 30 \text{ m}^2 = 1020 \text{ kg}$

$30 \times 1 \text{ LM} = 30 \text{ LM} = 630 \text{ kg}$



$1 \text{ m}^2 = 44 (77^*) \text{ pcs/St/szt/ks}$



$1 \text{ LM} = 14 \text{ pcs/St/szt/ks}$



$(\text{EUR}) = 15 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

$= 6 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT

$= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL

RUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

$= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

MURA BRICK

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



328 - FUEGO



$a = 500 \text{ mm} / b = 40 \text{ mm}$

$c = 40 \text{ mm} / d = 220 \text{ mm} / e = 130 \text{ mm}$

tolerance: 15 mm



$= 20 \text{ ks} = 22 \text{ kg}$

$= 25 \text{ ks} = 27 \text{ kg}$

$= 40 \times 20 \text{ pcs/St/zt/ks} = 800 \text{ pcs/St/zt/ks} = 880 \text{ kg}$

$= 40 \times 25 \text{ pcs/St/zt/ks} = 1000 \text{ pcs/St/zt/ks} = 1080 \text{ kg}$



1 m²

incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry

= 40 pcs/St/zt/ks

without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry

= 50 pcs/St/ks



1 LM

incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry

= 21 pcs/St/zt/ks

without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry

= 25 pcs/St/zt/ks



PROFI BOX

= 1500 pcs/St/zt/ks

1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFIZANT

= 1/7 m² / 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOVÁ / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / WYKÓNCENIE OKIEN / ŠPALETY



a = 270 mm / b = 120 mm / c = cca 60 mm
tolerance: 15 mm

2 kg



PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY / PARAPETY




a = 330 mm / b = 90 mm / c = cca 90 mm
tolerance: 15 mm


cca 3 kg



COVER PLATE / ABDECKPLATE / PŁYTY KRYJĄCE / KRYCÍ DESKY



KLASIK



MONTANA



a = 450 mm / b = 345, 390, 490 mm / c = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm

18, 20, 22 kg

a = 450 mm / b = 350, 450 mm / c = cca 25 mm
tolerance: 15 mm

8,9 kg



SUN-DIAL / SONNENUHR / ZEGAR SŁONECZNY / SLUNEČNÍ HODINY



a = 550 mm // thickness / stárke / grubość / tloušťka = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm

17 kg



WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO



PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / KLASA / TRÍDA
- C2TE S1

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSTÍNŮ



WILD STONE SH - GROUT / FUGELMÖRTEL / FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA



PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSTÍNŮ



GROUT BAG / FUGENSACK / TORBA DO FUGOWANIA / SPÁROVACÍ PYTEL



a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELLENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZATOR / HYDROFOBIZANT
for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINEZ / pro KAMENNÉ OBKLADY

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
 - 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
 - 1 l / m²



WILDSTONE PN - DISPERSION PRIMER / GRUNDIERUNG / PODKLAD DYSPRESYJNY / PENETRACE

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
 - 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
 - 1 l / 3-7 m²



EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / POWŁOKA WOSKOWA / CHRANNÝ NÁTĚR
for PAVEMENT / für PFLASTER / dla BRIK / na DLAŽBU


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
 - 1 l

9 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
 - 1 l / 10 m²



**CERTIFIED SYSTEM OF APPLYING STONE VENEER TO AN INSULATION SYSTEM
ZERTIFIZIERTES ANWENDUNGSSYSTEM VOM STEIN ALS ISOLIERSYSTEM
CERTYFIKOWANY SYSTEM MONTAŻU KAMIENIDEKORACYJNYCH NA IZOLACJĘ
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM APLIKACE KAMENE NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**




MAUERWERK
POLYSTYROL
PANZERGEWEBE + VERANKERUNG
ZEMENTSPACHTEL
KLEBER WILD STONE LM
VERBLENDSTEIN
VERFUGUNG WILD STONE SH
ANSTRICHE STONESIL AQUA

MUR
POLISTYREN
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO + KOTWIENIE
WYPEŁNIACZ CEMENTOWY
KLEJ WILD STONE LM
KAMIENI DEKORACYJNY
FUGOWANIE WILD STONE SH
POWLEKANIE STONESIL AQUA

ZDIVO
POLYSTYREN
SIŤOVÁNÍ + KOTVENÍ
CEMENTOVÁ STĚRKA
LEPIDLO WILD STONE LM
OBKLADOVÝ KÁMEN
SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
NÁSTRČK STONESIL AQUA

**THE APPLICATION OF STONE VENEER ON BRICKWORK
ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEIN AUF ZIEGELMAUERWERK
MONTAŻ KAMIENI DEKORACYJNYCH NA MURZE
APLIKACE OBKLADOVÉHO KAMENE NA CIHLOVÉ ZDIVO**




ZIEGELMAUERWERK
ZEMENTPUTZ
GRUNDIERUNG WILDSTONE PN
KLEBER WILD STONE LM
VERBLENDSTEIN
VERFUGUNG WILD STONE SH
ANSTRICHE STONESIL AQUA

MUR
TYNKA CEMENTOWY
PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN
KLEJ WILD STONE LM
KAMIENI DEKORACYJNY
FUGOWANIE WILD STONE SH
POWLEKANIE STONESIL AQUA

CIHLOVÉ ZDIVO
CEMENTOVÁ OMÍTKA
PENETRACE WILDSTONE PN
LEPIDLO WILD STONE LM
OBKLADOVÝ KÁMEN
SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
NÁSTRČK STONESIL AQUA

RIGIPS SYSTEM




ZIEGELMAUERWERK
ALUMINIUMTRAGPROFIL
RIGIPS POWERPANEL
GRUNDIERUNG WILDSTONE PN
PANZERGEWEBE + ANKERSCHRUBEN
ZEMENTSPACHTEL
KLEBER WILD STONE LM
VERBLENDSTEIN
VERFUGUNG WILD STONE SH
ANSTRICHE STONESIL AQUA

MUR
ALUMINIOWY PROFIL NOŚNY
PLYTA RWEIGIPSOWA
PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO + KOTWIENIE
WYPEŁNIACZ CEMENTOWY
KLEJ WILD STONE LM
KAMIENI DEKORACYJNY
FUGOWANIE WILD STONE SH
POWLEKANIE STONESIL AQUA

CIHLOVÉ ZDIVO
HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL
ŠÁROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS
PENETRACE WILDSTONE PN
SIŤOVÁNÍ + KOTVÍČÍ ŠROUBY
CEMENTOVÁ STĚRKA
LEPIDLO WILD STONE LM
OBKLADOVÝ KÁMEN
SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
NÁSTRČK STONESIL AQUA

FERMACELL POWERPANEL ①
DAMPFSPERRFOLIE ②
STÜTZRAHMEN 120 MM MIT WÄRMEDÄMMUNG ③
FERMACELL POWERPANEL ④
KLEBER FÜR POLYSTYROL ⑤
POLYSTYROL 100 MM ⑥
ARMIERUNGSGEWEBE VERTEX275A 101 + KLEBESPACHTEL ⑦
DÜBEL- EJOT ⑧
FLEXIBLER KLEBER WILDSTONE LM ⑨
VERBLENDSTEINE WILD STONE
WASSERABWEISENDER ANSTRICH STONESIL

FERMACELL POWER PANEL ①
DAMP PROOF MEMBRANE ②
SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION ③
FERMACELL POWER PANEL ④
ADHESIVE POLYSTYRENE ⑤
POLYSTYRENE 100 MM ⑥
FIBERMESH - VERTEX 275A + ADHESIVE ⑦
WALL PLUG EJOT ⑧
ADHESIVE WS LM ⑨
STONE VENEER WS
WATER REPELLENT STONESIL AQUA



PANEL FERMACELL ①
MEMBRANA PRZECIWNILGOCIONA ②
RAMA NOŚNA 120mm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ ③
PANEL FERMACELL ④
KLEJ DO POLYSTYRENU ⑤
POLYSTYREN 100mm ⑥
SIATKA ZBOJENIOWA VERTEX275A 101 + KLEJ ⑦
MOCOWANIE EJOT ⑧
KLEJ WILD STONE LM ⑨
KAMIEN DEKORACYJNY
POWLEKANIE STONESIL AQUA

SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ①
PAROZÁBRANA ②
NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACIÍ ③
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ④
LEPIDLO POLYSTYRENU ⑤
POLYSTYREN 100mm ⑥
1X SÍTOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍČÍ ŠTĚRKA ⑦
DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT ⑧
LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE ⑨
LEPĚNÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM
OŠETŘENÝ HYDROFBNÍM NÁSTRÍKEM STONESIL

FERMACELL SYSTEM

CHŁOVÉ ZDIVO
HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL

MUR
ALUMINIOWY PROFIL NOŚNY

ZIEGELMAUERWERK
ALUMINIUMTRAGPROFIL


BRICKWORK ①
ALUMINIUM SUPPORT PROFILE ②



DESKA FERMACELL
PENETRACE WILDSTONE PN
LEPIDLO WILD STONE LM
OBKLADOVÝ KÁMEN
SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
NÁSTRÍK STONESIL AQUA

PANEL FERMACELL
PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN
KLEJ WILD STONE LM
KAMIEN DEKORACYJNY
FUGOWANIE WILD STONE SH
POWLEKANIE STONESIL AQUA

FERMACELL POWERPANEL
GRUNDIERUNG WILDSTONE PN
KLEBER WILD STONE LM
VERBLENDSTEIN
VERFUGUNG WILD STONE SH
ANSTRICH STONESIL AQUA

FERMACELL POWER PANEL ③
DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN ④
GLUE WILD STONE LM ⑤
STONE VENEER ⑥
GROUTING WILD STONE SH ⑦
COATING STONESIL AQUA ⑧







LABORATORY TESTS / LABORTESTS / TESTY LABORATORIJNE / LABORATORNÍ TESTY









wildstone_eu



facebook.com/cswildstone



www.wildstone.cz/mobilni-aplikace

WILD STONE

Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný

CZECH REPUBLIC

tel: +420 312 520 159

fax: +420 312 523 104

e-mail: info@wildstone.cz

www.wildstone.eu